



Јавно предузеће "Путеви Републике Српске"

друштво са ограниченом одговорношћу
Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
тел. 051/334-500 факс 051/334-545
www.putevirs.com info@putevirs.com

Број: 02-01-ЈН-3155/21

Бања Лука, 20.10.2021. године

На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ставови (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник БиХ" број: 39/14), чланова 46. и 48. Правилника о јавним набавкама ЈП "Путеви РС" доо Бања Лука, на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 02-01-ЈН-3155/21 од 19.10.2021. године, у поступку јавне набавке радова "Изградња и реконструкција расвјете у тунелима на магистралним путевима на областима 7,8,9 и 10", референца бр. 041/21, в.д. Директор је донио

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број: 02-01-ЈН-3155/21 од 19.10.2021. године и Уговор за јавну набавку радова "Изградња и реконструкција расвјете у тунелима на магистралним путевима на областима 7,8,9 и 10", референца бр. 041/21, додјељује се Групи понуђача "Kaldera Company" д.о.о. Лакташи и "Prointer ITSS" д.о.о. Бања Лука – члан Infinity International Group, понуда број: 01/2100000017, од 01.10.2021. године, за понуђену цијену од 3.846.118,42 КМ без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.

Члан 2.

Приједлог Уговора о набавци доставиће се на потпис изабраној групи понуђача "Kaldera Company" д.о.о. Лакташи и "Prointer ITSS" д.о.о. Бања Лука – члан Infinity International Group у складу са чланом 98. Закона о јавним набавкама.

Члан 3.

За извршење ове Одлуке се задужује и овлашћује Сектор за техничке послове.

Члан 4.

Ова Одлука објавиће се на веб – страници www.putevirs.com, истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став. 6. Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

Ова Одлука се доставља свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком в.д. директора о покретању поступка јавне набавке број: 02-01-ЈН-3155/21 од 12.07.2021. године. Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка. Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

a je 3.846.153,85 KM. Обавјештење о набавци број: 750-1-3-53-3-99/21, послато је на објављивање и објављено на Порталу јавних набавки дана 14.07.2021. године.

Комисија за јавну набавку, именована је Рјешењем број: 02-01-ЈН-3155/21 од 19.07.2021. године.

Комисија за јавну набавку доставила је дана 19.10.2021. године Извјештај о раду број: 02-01-ЈН-3155/21 од 19.10.2021. године и Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-01-ЈН-3155/21 од 19.10.2021. године, у поступку јавне радова "Изградња и реконструкција расвјете у тунелима на магистралним путевима на областима 7,8,9 и 10", референца бр. 041/21.

У поступку по Извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено слиједеће:

- да је укупан број пристиглих понуда 2 (двије).
- да је благовремено запримљено 2 (двије) понуде.
- да није било неблаговремених понуда.
- да је понуда Групе понуђача "Kaldera Company" д.о.о. Лакташи и "Prointer ITSS" д.о.о. Бања Лука – члан Infinity International Group прихватљива.
- да је понуда Групе понуђача "NEXEN" д.о.о. Бања Лука, "ELEKTRO-ENERGETIKA" д.о.о. Загреб и "UNIS Telekomunikacije" д.д. Мостар неприхватљива.

Понуда Групе понуђача "NEXEN" д.о.о. Бања Лука, "ELEKTRO-ENERGETIKA" д.о.о. Загреб и "UNIS Telekomunikacije" д.д. Мостар је неприхватљива из сљедећих разлога:

1. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја а) под 3, јер није достављена потврда о успјешној реализацији уговора које је издала друга уговорна страна тј. крајњи корисник објекта. У понуди је достављена потврда издата од "Виадукт" д.д. Загреб о уредно извршеним радовима за фирму "ELEKTRO-ENERGETIKA" д.о.о. Загреб. У потврди је очигледно да је крајњи корисник објекта, тј. новог путничког терминала "Зрачна лука Загреб" тј. "Зрачна лука Фрањо Туђман", и једино је могла она издати потврду о успјешно реализованом уговору. Наводимо и Рјешење КРЖ-а број: ЈН2-02-07-1-1554-9/21 од 21.07.2021. године у којем се наводи да потврде (од фирме АЕСОМ д.о.о. Сарајево) нису прихватљиве јер су издате подизвођачу радова од стране извођача радова, а не од друге уговорне стране, односно ЈП "Аутоцесте ФБиХ" за које је и обављен посао, које су једино могле оне издати потврду о успјешно реализованом уговору.
2. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) под 2. Тачком 15.2. алинеја б) под 2 је тражено да понуђач достави сертификат ISO 9001, област сертификације (домен сертификације, score) је сљедећи: Пројектовање и производња електричних постројења и електро опреме, инжењеринг, извођење радова, надзор, мјерење и испитивање електричних постројења и инсталација, израда челичних конструкција, обрада метала пластичном деформацијом и ласерско сјечење, трговина заштитно-управљачком и електроенергетском опремом свих напосних нивоа. Група понуђача је у својој понуди на страни 120 доставила сертификат ISO 9001 за следећу област сертификације: дизајн, инсталација и одржавање телекомуникације опреме и система.
3. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) под 2. Тачком 15.2. алинеја б) под 2 је тражено да понуђач достави сертификат ISO 10002, област

сертификације (домен сертификације, scope) је сљедећи: Пројектовање и производња електричних постројења и електро опреме, инжењеринг, извођење радова, надзор, мјерење и испитивање електричних постројења и инсталација, израда челичних конструкција, обрада метала пластичном деформацијом и ласерско сјечење, трговина заштитно-управљачком и електроенергетском опремом свих напонских нивоа. Група понуђача је у својој понуди на страни 124 доставила сертификат ISO 10002 за сљедећу област сертификације: испорука, инсталација, одржавање, пројектовање, управљање пројектима и обукама у области телекомуникације, ИТ система, аудио и видео, сигурносни пројекти.

4. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) под 2. Тачком 15.2. алинеја б) под 2 је тражено да понуђач достави сертификат ISO 27001, област сертификације (домен сертификације, scope) је сљедећи: Пројектовање и производња електричних постројења и електро опреме, инжењеринг, извођење радова, надзор, мјерење и испитивање електричних постројења и инсталација, израда челичних конструкција, обрада метала пластичном деформацијом и ласерско сјечење, трговина заштитно-управљачком и електроенергетском опремом свих напонских нивоа. Група понуђача је у својој понуди на страни 126 доставила сертификат ISO 27001 за сљедећу област сертификације: испорука, инсталација, одржавање, пројектовање, управљање пројектима и обукама у области телекомуникације, ИТ система, аудио и видео, сигурносни пројекти.
5. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) под 2. Тачком 15.2. алинеја б) под 2 је тражено да понуђач достави сертификат ISO 22301 област сертификације (домен сертификације, scope) је сљедећи: Пројектовање и производња електричних постројења и електро опреме, инжењеринг, извођење радова, надзор, мјерење и испитивање електричних постројења и инсталација, израда челичних конструкција, обрада метала пластичном деформацијом и ласерско сјечење, трговина заштитно-управљачком и електроенергетском опремом свих напонских нивоа. Група понуђача је у својој понуди на страни 127 доставила сертификат ISO 22301 за сљедећу област сертификације: испорука, инсталација, одржавање, пројектовање, управљање пројектима и обукама у области телекомуникације, ИТ система, аудио и видео, сигурносни пројекти.
6. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) под 2. Тачком 15.2. алинеја б) под 2 је тражено да понуђач достави сертификат ISO 45001:2018, област сертификације (домен сертификације, „scope“) је сљедећи: Пројектовање и производња електричних постројења и електро опреме, инжењеринг, извођење радова, надзор, мјерење и испитивање електричних постројења и инсталација, израда челичних конструкција, обрада метала пластичном деформацијом и ласерско сјечење, трговина заштитно-управљачком и електроенергетском опремом свих напонских нивоа. Група понуђача је у својој понуди на страни 128 доставила сертификат ISO 45001:2018 за сљедећу област сертификације: испорука, инсталација, одржавање, пројектовање, управљање пројектима и обукама у области телекомуникације, ИТ система, аудио и видео, сигурносни пројекти.
7. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) подтачка 4) услов под 3) јер је испитни протокол на EMC достављен на два рефлекторска производа од којих само један одговара захтјевима ТД.

У складу са тачком 15.2. алинеја б) подтачка 4) услов под 3) тендерске документације понуђач је био дужан доставити:

"Испитни протокол за електромагнетну компатибилност свјетилки издат од стране акредитоване испитне лабораторије", што је исти дјелимично пропустио.

Наиме, прегледом понуде групе понуђача, утврђено је да је Група понуђача "NEXEN" д.о.о. Бања Лука, "ELEKTRO-ENERGETIKA" д.о.о. Загреб и "UNIS Телекомуникације" д.д. Мостар, на страницама од 156 до 203 доставила захтјевани документ у којем су обрађена два производа која су предмет јавне набавке (тунелске свјетилке-рефлектори израђене у LED технологији у складу са техничким спецификацијама на страницама 34а, 37а, 40а, 43а, 46а, 49а, 52а, 55а, 58а, 61а, 64а, 67а). Тендерском документацијом тражене су свјетилке снаге од 106W, 139W и 213W, док је понуђач доставио Испитни протокол за електромагнетну компатибилност свјетилки издат од стране акредитоване испитне лабораторије за пет врста производа и то LED улична свјетилка LPU-01 25W, LED улична свјетилка LPU-18 40W, LED улична свјетилка LPU-28 100W, LED рефлектор LPR-18 50W и LED рефлектор LPR-28 125W, док је изводом из каталога доставио техничке карактеристике свјетилки тражених тендерском документацијом у оквиру модела свјетилки LED рефлектора LPR-28 тражених снага од 106W, 139W и 213W.

Практично, достављеним испитним протоколом за електромагнетну компатибилност наведених производа доказао је да је, од понуђених производа тестирање извршено само за производ LED рефлектор LPR-28 106W, док за остала два производа (LED рефлектор LPR-28 139W, LED рефлектор LPR-28 213W) испитни протокол у оквиру испитивања производа у оквиру интервала максималних снага, није достављен, обзиром да је испитана електромагнетна компатибилност само производа максималне снаге до 125W.

У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих понуда, у складу са критеријумима из тендерске документације.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен на основу изабраног критерија "најнижа цијена":

Назив понуђача	Цијена са ПДВ-ом
Група понуђача "Kaldera Company" д.о.о. Лакташи и "Prointer ITSS" д.о.о. Бања Лука – члан Infinity International Group	4.499.958,55 KM

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем угворног органа у писаној форми директно, електронским путем или препорученом поштанском пошиљком на адресу Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука.

Жалба се подноси у најмање 3 (три) примјерка.

Доставити:

- Понуђачима,
- У спис,
- а/а.

в.д. Директор

Давор Кострешевић, дипл. инж. грађ.



