



Јавно предузеће "Путеви Републике Српске"

друштво са ограниченом одговорношћу
Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
тел. 051/334-500 факс 051/334-545
www.putevirs.com info@putevirs.com

Број: 02-01-ЈН-3155/21

Бања Лука, 14.02.2022. године

На основу члана 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 39/14) и чланова 40. и 43. Правилника о јавним набавкама ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука, в.д. Директор доноси

О Д Л У К У

О П О Н И Ш Т Е Њ У П О С Т У П К А Ј А В Н Е Н А Б А В К Е

I

Усваја се Извјештај о раду и препорука Комисије за набавку број: 02-01-ЈН-3155/21 од 10.02.2022. године и поништава поступак јавне набавке радова "Изградња и реконструкција расвјете у тунелима на магистралним путевима на областима 7,8,9 и 10", референца бр. 041/21, из разлога наведеног у члану 69. Став (2) тачка д) "ниједна од примљених понуда није прихватљива".

II

Ова Одлука објавиће се на веб – страници www.putevirs.com, истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став. 6. Закона о јавним набавкама.

III

Ова Одлука се доставља свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком в.д. директора о покретању поступка јавне набавке број: 02-01-ЈН-3155/21 од 12.07.2021. године. Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка. Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 3.846.153,85 КМ. Обавјештење о набавци број: 750-1-3-53-3-99/21, послато је на објављивање и објављено на Порталу јавних набавки дана 14.07.2021. године.

Комисија за јавну набавку, именована је Рјешењем број: 02-01-ЈН-3155/21 од 19.07.2021. године.

На основу резултата проведеног отвореног поступка јавне набавке, Уговорни орган је дана 20.10.2021. године донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, којом се уговор за јавну набавку радова "Изградња и реконструкција расвјете у тунелима на магистралним путевима на областима 7,8,9 и 10", референца 041/21, додјељује Групи понуђача "Kaldera Company" д.о.о. Лакташи и "Prointer ITSS" д.о.о. Бања Лука – члан

Infinity International Group, понуда број: 01/2100000017, од 01.10.2021. године, за понуђену цијену од 3.846.118,42 КМ без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.

На Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 02-01-ЈН-3155/21 од дана 20.10.2021. године је изјављена жалба жалиоца: Група понуђача "NEXEN" д.о.о. Бања Лука, "ELEKTRO-ENERGETIKA" д.о.о. Загреб и "UNIS Telekomunikacije" д.д. Мостар, заступаном по адвокату Борису Мандићу из Источног Сарајева, број: NXN-182/21/Ž од 05.11.2021. године, која је заprimљена на протокол ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука дана 08.11.2021. године.

Уговорни орган ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука је одбио жалбу жалиоца: Група понуђача "NEXEN" д.о.о. Бања Лука, "ELEKTRO-ENERGETIKA" д.о.о. Загреб и "UNIS Telekomunikacije" д.д. Мостар као неосновану у цјелости, те је у законском року проследио Канцеларији за разматрање жалби, Филијали Сарајево са својим Изјашњењем на наводе жалбе број: 02-01-ЈН-3155/21 од дана 12.11.2021. године, као и документацијом у вези с поступком против којег је изјављена жалба.

Канцеларија за разматрање жалби, Филијала Сарајево је донијела Рјешење број: ЈН2-01-07-1-3210-14/21 од 19.01.2022. године, којим је усвојена жалба жалиоца: Група понуђача "NEXEN" д.о.о. Бања Лука, "ELEKTRO-ENERGETIKA" д.о.о. Загреб и "UNIS Telekomunikacije" д.д. Мостар изјављена на Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 02-01-ЈН-3155/21 од дана 20.10.2021. године, поништена Одлука о избору најповољнијег понуђача и предмет враћен Уговорном органу на поновни поступак.

Комисија за јавну набавку доставила је дана 10.02.2022. године Извјештај о раду број: 02-01-ЈН-3155/21 од 10.02.2022. године и Записник о поновном прегледу и оцјени понуда број: 02-01-ЈН-3155/21 од 10.02.2022. године, у поступку јавне радова "Изградња и реконструкција расвјете у тунелима на магистралним путевима на областима 7,8,9 и 10", референца бр. 041/21.

У поступку по Извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено слиједеће:

- да је укупан број пристиглих понуда 2 (двје).
- да је благовремено заprimљено 2 (двје) понуде.
- да није било неблаговремених понуда.
- да су понуде Групе понуђача "NEXEN" д.о.о. Бања Лука, "ELEKTRO-ENERGETIKA" д.о.о. Загреб и "UNIS Telekomunikacije" д.д. Мостар; и Групе понуђача "Kaldera Company" д.о.о. Лакташи и "Prointer ITSS" д.о.о. Бања Лука – члан Infinity International Group неприхватљиве.

У складу са ставовима Рјешења КРЖ-а, Филијала Сарајево, број: ЈН2-01-07-1-3210-14/21 од 19.01.2022. године, Понуда Групе понуђача "NEXEN" д.о.о. Бања Лука, "ELEKTRO-ENERGETIKA" д.о.о. Загреб и "UNIS Telekomunikacije" д.д. Мостар је неприхватљива из следећих разлога:

1. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) под 2. Тачком 15.2. алинеја б) под 2 је тражено да понуђач достави сертификат ISO 9001, област сертификације (домен сертификације, score) је следећи: Пројектовање и производња електричних постројења и електро опреме, инжењеринг, извођење радова, надзор, мјерење и испитивање електричних постројења и инсталација, израда челичних конструкција, обрада метала пластичном деформацијом и ласерско сјечење, трговина заштитно-управљачком и електроенергетском опремом свих

напонских нивоа. Група понуђача је у својој понуди на страни 120 доставила сертификат ISO 9001 за следећу област сертификације: дизајн, инсталација и одржавање телекомуникације опреме и система.

2. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) под 2. Тачком 15.2. алинеја б) под 2 је тражено да понуђач достави сертификат ISO 10002, област сертификације (домен сертификације, score) је следећи: Пројектовање и производња електричних постројења и електро опреме, инжењеринг, извођење радова, надзор, мјерење и испитивање електричних постројења и инсталација, израда челичних конструкција, обрада метала пластичном деформацијом и ласерско сјечење, трговина заштитно-управљачком и електроенергетском опремом свих напонских нивоа. Група понуђача је у својој понуди на страни 124 доставила сертификат ISO 10002 за следећу област сертификације: испорука, инсталација, одржавање, пројектовање, управљање пројектима и обукама у области телекомуникације, ИТ система, аудио и видео, сигурносни пројекти.
3. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) под 2. Тачком 15.2. алинеја б) под 2 је тражено да понуђач достави сертификат ISO 27001, област сертификације (домен сертификације, score) је следећи: Пројектовање и производња електричних постројења и електро опреме, инжењеринг, извођење радова, надзор, мјерење и испитивање електричних постројења и инсталација, израда челичних конструкција, обрада метала пластичном деформацијом и ласерско сјечење, трговина заштитно-управљачком и електроенергетском опремом свих напонских нивоа. Група понуђача је у својој понуди на страни 126 доставила сертификат ISO 27001 за следећу област сертификације: испорука, инсталација, одржавање, пројектовање, управљање пројектима и обукама у области телекомуникације, ИТ система, аудио и видео, сигурносни пројекти.
4. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) под 2. Тачком 15.2. алинеја б) под 2 је тражено да понуђач достави сертификат ISO 22301 област сертификације (домен сертификације, score) је следећи: Пројектовање и производња електричних постројења и електро опреме, инжењеринг, извођење радова, надзор, мјерење и испитивање електричних постројења и инсталација, израда челичних конструкција, обрада метала пластичном деформацијом и ласерско сјечење, трговина заштитно-управљачком и електроенергетском опремом свих напонских нивоа. Група понуђача је у својој понуди на страни 127 доставила сертификат ISO 22301 за следећу област сертификације: испорука, инсталација, одржавање, пројектовање, управљање пројектима и обукама у области телекомуникације, ИТ система, аудио и видео, сигурносни пројекти.
5. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) под 2. Тачком 15.2. алинеја б) под 2 је тражено да понуђач достави сертификат ISO 45001:2018, област сертификације (домен сертификације, „score“) је следећи: Пројектовање и производња електричних постројења и електро опреме, инжењеринг, извођење радова, надзор, мјерење и испитивање електричних постројења и инсталација, израда челичних конструкција, обрада метала пластичном деформацијом и ласерско сјечење, трговина заштитно-управљачком и електроенергетском опремом свих напонских нивоа. Група понуђача је у својој понуди на страни 128 доставила сертификат ISO 45001:2018 за следећу област сертификације: испорука, инсталација, одржавање, пројектовање, управљање пројектима и обукама у области телекомуникације, ИТ система, аудио и видео, сигурносни пројекти.

6. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) под 4. тачка 8. гдје је тражено: "ISO 5001 произвођача понуђених свјетилки или еквивалент", јер у понуди није достављен сертификат ISO 5001 него сертификат ISO 50001.

Из свега горенаведеног група понуђача "NEXEN" д.о.о. Бања Лука, "ELEKTRO-ENERGETIKA" д.о.о. Загреб и "UNIS Telekomunikacije" д.д. Мостар се искључује из даљег поступка оцјене понуда.

У складу са ставовима Рјешења КРЖ-а, Филијала Сарајево, број: ЈН2-01-07-1-3210-14/21 од 19.01.2022. године, понуда Групе понуђача "Kaldera Company" д.о.о. Лакташи и "Prointer ITSS" д.о.о. Бања Лука – члан Infinity International Group је неприхватљива из сљедећих разлога:

1. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) под 4. тачка 8. гдје је тражено: "ISO 5001 произвођача понуђених свјетилки или еквивалент", јер у понуди није достављен сертификат ISO 5001 него сертификат ISO 50001.

2. У понуди, на страни 217 су достављени подаци за свјетлосни флуks, а не за излазни свјетлосни флуks како је тражено у Анексу 2 тендерске документације (образац за цијену понуде – радови):

Испорука и уградња свјетилки за расвјету тунела сљедећих техничких карактеристика:

- LED свјетилка ITUN139 снаге 139W; Извор свјетла 64 LED - OSRAM; Излазни свјетлосни флуks 21500lm;

- LED свјетилка ITUN213 снаге 213W; Извор свјетла 96 LED - OSRAM; Излазни свјетлосни флуks 31800lm;

- LED свјетилка снаге 106W ; Извор свјетла 48 LED - OSRAM; Излазни свјетлосни флуks 16400lm;

3. У понуди, на страни 215 је достављен технички документ за понуђене свјетилке одакле је јасно да је кућиште понуђених свјетилки израђено од ливеног, а не екструдираниог алуминијума како је захтијevano у Анексу 2 тендерске документације (образац за цијену понуде – радови).

4. Није испуњен квалификациони услов из тачке 15.2. алинеја б) под 4. тачка 4. гдје је тражено: "Испитни извјештај за свјетилке према стандардима EN 60598-1:2015; EN 60598-2-11:1989; EN 62471:2008; EN 60493:2015", јер није достављен испитни извјештај за свјетилке према стандарду EN 60493:2015, као ни према стандарду EN 60598-2-11:1989.

Из свега горенаведеног група понуђача "Kaldera Company" д.о.о. Лакташи и "Prointer ITSS" д.о.о. Бања Лука – члан Infinity International Group се искључује из даљег поступка оцјене понуда.

Обзиром на наведено, Комисија за набавку је једногласно донијела одлуку да се в.д. Директору ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука да **приједлог за поништење поступка набавке** радова "Изградња и реконструкција расвјете у тунелима на магистралним путевима на областима 7,8,9 и 10", референца 041/21, из разлога наведеног у члану 69. Став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама "ниједна од примљених понуда није прихватљива".

Уважавајући приједлог Комисије за набавку, примјеном члана 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама и чланова 40. и 43. Правилника о јавним набавкама ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно, електронским путем или препорученом поштанском пошиљком на адресу: Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука.

Жалба се подноси у најмање 3 (три) примјерка.



В. д. Директор

Давор Кострешевић, дипл. инж. грађ.

Доставити:

- Понуђачима,
- У спис,
- А/А.

